

## 製品仕様書

製品名	温湿度プローブ用 延長ケーブル
型番	SW-42P1-EXCBL-050CM SW-42P1-EXCBL-100CM

Revision: 1.0

発行日: 2024 年 6 月 21 日

## 1. 構成

製品型番	構成	数量	説明	備考
SW-42P1-EXCBL-050CM	コネクタ	2	「仕様」を参照	使用可能な製品は「対象製品」を参照
	ケーブル	1	ケーブル長 500mm	
SW-42P1-EXCBL-100CM	コネクタ	2	「仕様」を参照	使用可能な製品は「対象製品」を参照
	ケーブル	1	ケーブル長 1000mm	

※取付方法はプラットフォーム温湿度ノードの仕様書を確認してください

※この製品はプラットフォーム温湿度ノードにのみご使用ください

※延長ケーブルを組み合わせる際は、ケーブル長が 2,000mm 以下になるようにしてください

## 2. 仕様

項目	仕様	備考
質量	約 25g (ケーブル長 500mm)	-
	約 50g (ケーブル長 1000mm)	
コネクタ径	12.6mm	-
ケーブル径	4.6mm	-
温度範囲	-40~80℃	-
耐防水性	IP66 / IP68	コネクタ接続時

## 3. 図面




図 1 外観と寸法

## 改訂履歴

Rev.	改訂年月日	改訂内容
1.0	2024/6/21	初版発行